



EN ISO/IEC 15189
M-365

E. Gulbja Laboratorija

Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006
tel.: 67545052, 67801112, fakss: 67543867
e-pasts: info@egl.lv

Testēšanas pārskats Nr. 11397395#4804 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods	270686-11853		OZOLNIEKI 1
Vecums	30 Gadi 27.06.86	Atbildes	saņēmējs :Pacients personīgi
Dzimums	Vīrietis	e-pasts	martins@jankovskis.lv
Reģistrēts laboratorijā	05.09.16,09:55		
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	Mārtiņš Jankovskis	
Nosūtītājs	Pacients	e-pasts	
Maksātājs	Pacients		
		kopija :	Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

		Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
Hematoloģija					
1/49 A	Eritrocīti	5.1	4.5 - 5.9	10x12/L	5.2 / 07.06.16
2/49 A	Hemoglobīns	150	132 - 175	g/L	154 / 07.06.16
3/49 A	Hematokrīts	46	40 - 51	%	46 / 07.06.16
4/49 A	MCV- vid. Er tilpums	90	80 - 100	fL	87 / 07.06.16
5/49 A	MCH-vidējā Hb konc.	29	27 - 33	pg	29 / 07.06.16
6/49 A	MCHC-vid. Hb konc. Er	327	315 - 360	g/L	338 / 07.06.16
7/49 A	RDW-Er. sadalījums	12.8	11.5 - 15.5	%	12.6 / 07.06.16
8/49 A	Trombocīti	266	150 - 410	10x9/L	246 / 07.06.16
9/49 A	Leikocīti	7.62	4.0 - 9.8	10x9/L	7.16 / 07.06.16
Leikocītu diferenciēts skaits					
10/49 A	Neitrofilie %	50.1	48 - 72	%	47.5 / 07.06.16
11/49 A	Neitrofilie abs.	3.82	1.92 - 8.00	10x9/L	3.40 / 07.06.16
12/49 A	Eozinofilie %	4.7	0.3 - 5.4	%	3.6 / 07.06.16
13/49 A	Eozinofilie abs.	0.36	0.02 - 0.53	10x9/L	0.26 / 07.06.16
14/49 A	Bazofilie %	0.8	0.0 - 2.0	%	0.8 / 07.06.16
15/49 A	Bazofilie abs.	0.06	0.00 - 0.20	10x9/L	0.06 / 07.06.16
16/49 A	Limfocīti %	36.4	18.0 - 42.0	%	39.7 / 07.06.16
17/49 A	Limfocīti abs.	2.77	0.72 - 4.00	10x9/L	2.84 / 07.06.16
18/49 A	Monocīti %	8.0	2.0 - 11.0	%	8.4 / 07.06.16
19/49 A	Monocīti abs.	0.61	0.08 - 1.21	10x9/L	0.60 / 07.06.16
20/49 A	EGĀ (Kapilārās fotometrijas metode)	2	1 - 15	mm/h	2 / 07.06.16
21/49 A	Feritīns	78.7	20 - 250	ng/mL	88.3 / 07.06.16
Klīniskā ķīmija					
22/49 A	Kreatinīns	81	30 - 106	μmol/L	66 / 07.06.16
23/49 A	Glomerulu filtrācijas ātrums	153	>90	ml/min/1.73 m ²	183 / 07.06.16
Kokrofta-Golta kalkulācija, svars 92 kg					
24/49 A	Hb A1c	5.20	<6.0	%	5.30 / 07.06.16
25/49 A	Glikoze plazmā	4.76	3.30-5.89	mmol/L	5.12 / 07.06.16

Testēšanas pārskats Nr. 11397395#4804 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis**270686-11853****30 Gadi 27.06.86****Vīrietis**

05.09.16,09:55

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese :

DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.

OZOLNIEKI 1

Atbildes

saņēmējs :Pacients personīgi

e-pasts

martins@jankovskis.lv**Mārtiņš Jankovskis****e-pasts**

kopija :

Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

		Rezultāts		References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
26/49 A	LDH	303		200 - 480	U/L	273 / 07.06.16
27/49 A	ASAT	34		<37	U/L	25 / 07.06.16
28/49 A	ALAT	27		<41	U/L	26 / 07.06.16
29/49 A	GGT	22		0 - 61	U/L	24 / 07.06.16
30/49 A	Sārmainā fosfatāze	42		<117	U/L	61 / 07.06.16
31/49 A	Alfa amilāze	74		28-100	U/L	65 / 07.06.16
32/49 A	Kalcijs	2.48		2.10 - 2.60	mmol/L	2.37 / 07.06.16
33/49 A	Magnijs	0.94		0.60 - 1.10	mmol/L	0.89 / 07.06.16
34/49 A	Kopējais holesterīns	5.50	↑	<5.00	mmol/L	5.16 / 07.06.16
35/49 A	Augsta blīvuma holesterīns	1.57		≥1.0	mmol/L	1.33 / 07.06.16
36/49	Ne-ABL holesterīns	3.93			mmol/L	3.83 / 07.06.16
37/49 A	Zema blīvuma holesterīns	3.64	↑	<3.0	mmol/L	3.89 / 07.06.16

[ZBL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei](#)[Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts zems vai mērens risks jābūt <3.0 mmol/L](#)[Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risks jābūt <2.5 mmol/L](#)[Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risks jābūt <1.8 mmol/L](#)

38/49 A	Triglicerīdi	1.08		<1.7	mmol/L	0.65 / 07.06.16
39/49 A	Lipoproteīns (a)	33.64	↑	<30	mg/dL	33.76 / 07.06.16
40/49 A	25-OH-Vit.D Kopējais (D3+D2)	34.60		30 - 100	ng/mL	30.31 / 07.06.16

[25-OH-Vit.D novērtējums:](#)

Deficīts	< 10 ng/mL
Nepietiekams	10 - 30 ng/mL
Pietiekams	30 - 100 ng/mL
Toksisks	> 100 ng/mL

[Kardio marķieri](#)

41/49 A	Augsti jutīgs CRO	0.75		<1.0	mg/L	0.44 / 07.06.16
---------	-------------------	------	--	------	------	-----------------

Hormoni

42/49 A	TSH - Tireotropais hormons	1.1		0.4 - 4.0	mU/L	1.4 / 07.06.16
---------	----------------------------	-----	--	-----------	------	----------------

Infekciju diagnostika

43/49 A	Anti HIV1/2 , HIV1 Ag	Negatīvs	-			Negatīvs / 07.06.16
---------	-----------------------	----------	---	--	--	---------------------

[Negatīvs HIV testa rezultāts norāda, ka asinīs nav atklātas antivielas pret HIV. Iespējams, ka nav notikusi inficēšanās ar HIV vīrusu, vai arī organismā vēl nav izveidojušās antivielas, un tādēļ analīzes vēl neuzrāda inficēšanos.](#)

[Pie aizdomām par iespējamu inficēšanos ar HIV, izmeklējumi jāveic atkārtoti, jo antivielas var parādīties tikai 2-3 mēnešus, atsevišķos gadījumos, pat 6 mēnešus pēc inficēšanās.](#)

Testēšanas pārskats Nr. 11397395#4804 // pabeigts

Vārds , Uzvārds **Mārtiņš Jankovskis** Adrese : DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods **270686-11853** OZOLNIEKI 1
Vecums **30 Gadi 27.06.86** Atbildes saņēmējs : Pacients personīgi
Dzimums **Vīrietis** e-pasts **martins@jankovskis.lv**
Reģistrēts laboratorijā 05.09.16,09:55
Materiāla raksturojums Atbilstošs testēšanai **Mārtiņš Jankovskis**
Nosūtītājs Pacients **e-pasts**
Maksātājs Pacients
kopija : Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
44/49 A	Borrelia burgdorferi IgM 25.9	↑ <18	AU/mL	
<i>Rezultāts atkārtoti pārbaudīts</i>				
<i>Rezultātu interpretācija: Negatīvs < 18; Robežvērtība 18 - 22; Pozitīvs ≥ 22</i>				
45/49 A	Borrelia burgdorferi IgG <5.0	<10	AU/mL	
<i>Rezultātu interpretācija: Negatīvs < 10; Robežvērtība 10 - 15; Pozitīvs ≥ 15</i>				
46/49	B. burgdorferi antivielu rezultātu novērtējums			
Rezultātus izvērtēt tikai saistībā ar klīnisko situāciju. Atbilstošas klīniskās ainas gadījumā iespējama aktīva vai pārslimota (arī izārstēta) infekcija. Klīniski neskaidrā gadījumā papildinformācijas iegūšanai ieteicams veikt IgM antivielu apstiprinošo testu.				
<i>Iekaisuma marķieri, autoantivielas</i>				
47/49 A	CRO 0.4	<8.0	mg/L	0.3 / 07.06.16
48/49 U	Seksuāli transmisīvo infekciju panelis (RL PQR)			
<i>Chlamydia Trachomatis</i>		<i>Negatīvs</i>		
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>		<i>Negatīvs</i>		
<i>Trichomonas vaginalis</i>		<i>Negatīvs</i>		
<i>Mycoplasma hominis</i>		<i>Negatīvs</i>		
<i>Mycoplasma genitalium</i>		<i>Negatīvs</i>		
<i>Ureaplasma urealyticum</i>		<i>Negatīvs</i>		
<i>Ureaplasma parvum</i>		<i>Negatīvs</i>		

49/49 Panelis Vispārīgs .
veselības stāvokļa novērtējums
[Atbilde pielikumā](#)
[Asinsrade funkcionē pilnvērtīgi.](#)
[Asins formelementu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji atbilst normai.](#)

[Dzelzs rezerves organismā \(Ferritīns\) atbilst normai.](#)

[Aknu, nieru un aizkuņģa dziedzera funkciju raksturojoši parametri atbilst normai.](#)

[Lipīdu vielmaiņas parametri: kopējais holesterīns un zema blīvuma holesterīns – paaugstināti.](#)

[Lipoproteīns \(a\), kurš ir neatkarīgs \(no holesterīna\) sirds slimību riska faktors – paaugstināts.](#)

[Glikozes regulācijas rādītāji atbilst normai.](#)

[Vitamīna D līmenis pietiekams.](#)

[Vairogdziedzera darbību raksturojošais Tireotropais hormons atbilst normai.](#)

Testēšanas pārskats Nr. 11397395#4804 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods	270686-11853		OZOLNIEKI 1
Vecums	30 Gadi 27.06.86	Atbildes	saņēmējs : Pacients personīgi
Dzimums	Vīrietis	e-pasts	martins@jankovskis.lv
Reģistrēts laboratorijā	05.09.16,09:55		
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	Mārtiņš Jankovskis	
Nosūtītājs	Pacients	e-pasts	
Maksātājs	Pacients		
		kopija :	Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
-----------	----------------------	----------	---------------------

Nemot vērā to, ka vispārēju iekaisuma procesu organismā marķieris C reaktīvais olbaltums, gan tā komponente Augsti jutīgais CRO (kardiomarķieris) atbilst normai, var secināt, ka pašlaik organismā nenotiek kopējas vai lokālas (asinsvadu endotēlijs iekaisuma) reakcijas.

Organisma kopējo procesu nodrošināšanai svarīgo mikroelementu Kalcija un Magnija daudzums atbilst normai.

Papildus vispārējās veselības pārbaudes panelim veikti:

HIV un seksuāli transmisīvo slimību panelis – atbilst normai.

Borelia burgdoferi (Laima slimības) antivielu rezultātu uzrāda infekcijas iespējamību (sekot norādījumiem).

Secinājums.

Organisma vispārējais stāvoklis (spriežot pēc vispārējās veselības stāvokļa novērtēšanas testu paneļa analīžu rezultātiem) labs.

Nemot vērā izmaiņas lipīdu vielmaiņas rādītājos, paaugstināto lipoproteīnu (a), ieteicams turpināt pievērst uzmanību lipīdu vielmaiņas rādītājiem – pārbaudīt kopējo holesterīnu, tā frakcijas un triglicerīdus reizi gadā. Ievērot sirds un asinsvadu slimību profilaksi.

Pārskata beigās

Mērijumu nenoteiktības un testēšanas metodes E.Gulbja Laboratorijas mājas lapā: www.egl.lv

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.

Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez ārsta paraksta.

Materiāls ņemts: A: Asinis 05.09.16 09:55 laboratorijā
U: Urīns

#4804 [] 1/1>EMAIL Rezultātus pārbaudīja : dr. Sandra Šelkova