



EN ISO/IEC 15189
M-365

E. Gulbja Laboratorija

Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006
tel.: 67545052, 67801112, fakss: 67543867
e-pasts: info@egl.lv

Testēšanas pārskats Nr. 12917502#7231 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods	270686-11853		OZOLNIEKI 1
Vecums	31 Gadi 27.06.86	Atbildes	saņēmējs :Pacients personīgi
Dzimums	Vīrietis	e-pasts	martins@jankovskis.lv
Reģistrēts laboratorijā	21.11.17,11:51		
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	Mārtiņš Jankovskis	
Nosūtītājs	Pacients	e-pasts	
Maksātājs	Pacients		
		kopija :	Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

Rezultātu kimisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt piekāmā.					
		Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
Hematoloģija					
1/51 A	Eritrocīti	5.3	4.5 - 5.9	10x12/L	5.1 / 05.09.16
2/51 A	Hemoglobīns	158	132 - 175	g/L	150 / 05.09.16
3/51 A	Hematokrits	48	40 - 51	%	46 / 05.09.16
4/51 A	MCV- vid. Er tilpums	89	80 - 100	fL	90 / 05.09.16
5/51 A	MCH-vidējā Hb konc.	30	27 - 33	pg	29 / 05.09.16
6/51 A	MCHC-vid. Hb konc. Er	333	315 - 360	g/L	327 / 05.09.16
7/51 A	RDW-Er. sadalījums	12.7	11.5 - 15.5	%	12.8 / 05.09.16
8/51 A	Trombocīti	272	150 - 410	10x9/L	266 / 05.09.16
9/51 A	Leikocīti	7.41	4.0 - 9.8	10x9/L	7.62 / 05.09.16
Leikocītu diferencēts skaits					
10/51 A	Neitrofilie %	60.2	48 - 72	%	50.1 / 05.09.16
11/51 A	Neitrofilie abs.	4.46	1.92 - 8.00	10x9/L	3.82 / 05.09.16
12/51 A	Eozinofilie %	3.2	0.3 - 5.4	%	4.7 / 05.09.16
13/51 A	Eozinofilie abs.	0.24	0.02 - 0.53	10x9/L	0.36 / 05.09.16
14/51 A	Bazofilie %	0.7	0.0 - 2.0	%	0.8 / 05.09.16
15/51 A	Bazofilie abs.	0.05	0.00 - 0.20	10x9/L	0.06 / 05.09.16
16/51 A	Limfocīti %	29.0	18.0 - 42.0	%	36.4 / 05.09.16
17/51 A	Limfocīti abs.	2.15	0.72 - 4.00	10x9/L	2.77 / 05.09.16
18/51 A	Monocīti %	6.9	2.0 - 11.0	%	8.0 / 05.09.16
19/51 A	Monocīti abs.	0.51	0.08 - 1.21	10x9/L	0.61 / 05.09.16
20/51 A	EGĀ (Kapilārās fotometrijas metode)	3	1 - 15	mm/h	2 / 05.09.16
21/51 A	Feritīns	85.8	20 - 250	ng/mL	78.7 / 05.09.16
Klīniskā ķīmija					
22/51 A	Kreatinīns	79	30 - 106	μmol/L	81 / 05.09.16
23/51 A	Glomerulu filtrācijas ātrums	159	>90	ml/min/1.73 m²	153 / 05.09.16
Kokrofta-Golta kalkulācija, svars 94 kg					
24/51 A	Hb A1c	5.60	<6.0	%	5.20 / 05.09.16
25/51 A	Glikoze plazmā	5.35	3.30-5.89	mmol/L	4.76 / 05.09.16

Testēšanas pārskats Nr. 12917502#7231 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis**270686-11853****31 Gadi 27.06.86****Vīrietis**

21.11.17,11:51

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese :

DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.

OZOLNIEKI 1

Atbildes

saņēmējs :Pacients personīgi

e-pasts

martins@jankovskis.lv**Mārtiņš Jankovskis****e-pasts**

kopija :

Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

		Rezultāts		References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums								
26/51 A	Albumīns	52.1	↑	34.0-50.0	g/L	48.3 / 07.06.16								
27/51 A	LDH	327		200 - 480	U/L	303 / 05.09.16								
28/51 A	ASAT	30		<37	U/L	34 / 05.09.16								
29/51 A	ALAT	32		<41	U/L	27 / 05.09.16								
30/51 A	GGT	26		0 - 61	U/L	22 / 05.09.16								
31/51 A	Sārmainā fosfatāze	51		<117	U/L	42 / 05.09.16								
32/51 A	Alfa amilāze	62		28-100	U/L	74 / 05.09.16								
33/51 A	Kalcijs	2.54		2.10 - 2.60	mmol/L	2.48 / 05.09.16								
34/51 A	Magnijs	0.91		0.60 - 1.10	mmol/L	0.94 / 05.09.16								
35/51 A	Kopējais holesterīns	6.81	↑	<5.00	mmol/L	5.50 / 05.09.16								
36/51 A	Augsta blīvuma holesterīns	1.67		≥1.0	mmol/L	1.57 / 05.09.16								
37/51	Ne-ABL holesterīns	5.14	↑	≤3.9	mmol/L	3.93 / 05.09.16								
[Ne-ABL] = [Kopējais holesterīns] - [Augsta blīvuma holesterīns] Ne-ABL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risksjābūt <3.4 mmol/L Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risksjābūt <2.6 mmol/L														
38/51 A	Zema blīvuma holesterīns	4.66	↑	<3.0	mmol/L	3.64 / 05.09.16								
ZBL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts zems vai mērens risksjābūt <3.0 mmol/L Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risksjābūt <2.6 mmol/L Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risksjābūt <1.8 mmol/L														
39/51 A	R-holesterīns	0.48		≤0.9	mmol/L									
[R-holesterīns] = [Kopējais holesterīns] - [Augsta blīvuma holesterīns] - [Zema blīvuma holesterīns]														
40/51 A	Triglicerīdi	0.94		<1.7	mmol/L	1.08 / 05.09.16								
41/51 A	Lipoproteīns (a)	31.68	↑	<30	mg/dL	33.64 / 05.09.16								
42/51 A	25-OH-Vit.D Kopējais (D3+D2)	22.05	↓	30 - 100	ng/mL	34.60 / 05.09.16								
25-OH-Vit.D novērtējums: <table><tr><td>Deficīts</td><td>< 10 ng/mL</td></tr><tr><td>Nepietiekams</td><td>10 - 30 ng/mL</td></tr><tr><td>Pietiekams</td><td>30 - 100 ng/mL</td></tr><tr><td>Toksisks</td><td>> 100 ng/mL</td></tr></table>							Deficīts	< 10 ng/mL	Nepietiekams	10 - 30 ng/mL	Pietiekams	30 - 100 ng/mL	Toksisks	> 100 ng/mL
Deficīts	< 10 ng/mL													
Nepietiekams	10 - 30 ng/mL													
Pietiekams	30 - 100 ng/mL													
Toksisks	> 100 ng/mL													
Kardio markieri														
43/51 A	Augsti jutīgs CRO	0.89		<1.0	mg/L	0.75 / 05.09.16								

Testēšanas pārskats Nr. 12917502#7231 // pabeigts

Vārds , Uzvārds **Mārtiņš Jankovskis** Adrese : DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods **270686-11853** OZOLNIEKI 1
Vecums **31 Gadi 27.06.86** Atbildes saņēmējs : Pacients personīgi
Dzimums **Vīrietis** e-pasts **martins@jankovskis.lv**
Reģistrēts laboratorijā 21.11.17,11:51
Materiāla raksturojums Atbilstošs testēšanai **Mārtiņš Jankovskis**
Nosūtītājs Pacients **e-pasts**
Maksātājs Pacients
kopija : Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
-----------	----------------------	----------	---------------------

Hormoni

44/51 A Estradiols 46.1 tabula pg/mL

Fertilitātes hormonu referentie intervāli

	FF	OF	LF	PMP	Vīriešiem
E2	<144.2	63.9-356.7	55.8-214.2	<32.2	<39.8
PG	0.6-4.6	0.6-4.6	7.5-79.0	<2.3	0.6-4.6
LH	1.6-8.3	15.0-62.0	0.0-8.1	>25	1.4-7.7
FSH	3.4-10.0	5.7-20.0	1.9-10.0	>25	1.5-14

45/51 A	Testosterons	9.29	↑	3.30 - 8.05	ng/mL	7.88 / 07.06.16
46/51 A	Brīvais testosterons	0.154		0.09 - 0.3	ng/mL	0.142 / 07.06.16
47/51 A	SHBG	50		10 - 57	nmol/L	44 / 07.06.16
48/51 A	TSH - Tireotropais hormons	0.914		0.4 - 4.0	mU/L	1.1 / 05.09.16

Iekaisuma marķieri, autoantivielas

49/51 A	CRO	0.5		<8.0	mg/L	0.4 / 05.09.16
---------	-----	-----	--	------	------	----------------

50/51 U Seksuāli transmisīvo infekciju panelis (RL PQR)

<i>Chlamydia Trachomatis</i>	Negatīvs
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Negatīvs
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Negatīvs
<i>Mycoplasma hominis</i>	Negatīvs
<i>Mycoplasma genitalium</i>	Negatīvs
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	Negatīvs
<i>Ureaplasma parvum</i>	Negatīvs

51/51 Panelis Vispārīgs veselības stāvokļa novērtējums

[Atbilde pielikumā](#)

[Asinsrade funkcionē pilnvērtīgi.](#)

[Asins formelementu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji atbilst normai.](#)

[Dzelzs rezerves organismā \(Ferritīns\) pietiekamā daudzumā.](#)

[Aknu, nieru un aizkuņģa dziedzera funkciju raksturojoši parametri - atbilst normai.](#)

[Lipīdu vielmaiņas parametri: kopējais holesterīns un zema blīvuma holesterīns – paaugstināti.](#)

[Lipoproteīns \(a\), kurš ir neatkarīgs \(no holesterīna\) sirds slimību riska faktors – paaugstināts.](#)

Testēšanas pārskats Nr. 12917502#7231 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods	270686-11853		OZOLNIEKI 1
Vecums	31 Gadi 27.06.86	Atbildes	saņēmējs : Pacients personīgi
Dzimums	Vīrietis	e-pasts	martins@jankovskis.lv
Reģistrēts laboratorijā	21.11.17,11:51		
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	Mārtiņš Jankovskis	
Nosūtītājs	Pacients	e-pasts	
Maksātājs	Pacients		
		kopija :	Pacients - epasts,

[Rezultātu klīnisko interpretāciju un vizualizāciju skatīt pielikumā.](#)

Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
-----------	----------------------	----------	---------------------

Glikozes regulācijas rādītāji atbilst normai.

Vitamīna D līmenis nepietiekams.

Vairogdziedzera darbību raksturojošais Tireotropais hormons atbilst normai.

Nemot vērā to, ka vispārēju iekaisuma procesu organismā marķieris C reaktīvais olbaltums, gan tā komponente Augsti jutīgais CRO (kardiomarkēris) atbilst normai, var secināt, ka pašlaik organismā nenotiek kopējas vai lokālas (asinsvadu endotēlijs iekaisuma) reakcijas.

Organisma kopējo procesu nodrošināšanai svarīgo mikroelementu Kalcija un Magnija daudzums atbilst normai.

Albumīna daudzums pietiekams (mazliet palielinātajai vērtībai nav patoloģiskas nozīmes).

Dzimumhormonu rezultātu vērtējums izdarāms, ņemot vērā klīnisko situāciju (konsultēties ar ārstējošo ārstu).

STS infekcijas nav konstatētas.

Secinājums.

Nemot vērā izmaiņas lipīdu vielmaiņas rādītājos un paaugstināto lipoproteīnu (a), ieteicams turpināt pievērst uzmanību lipīdu vielmaiņas rādītājiem – pārbaudīt kopējo holesterīnu, tā frakcijas un triglicerīdus reizi gadā. Ievērot sirds un asinsvadu slimību profilaksi.

Ieteicams pievērst uzmanību samazinātajam Vitamīna D līmenim, uzsākt tā papildus uzņemšanu.

Pārskata beigās

Mērījumu nenoteiktības un testēšanas metodes E.Gulbja Laboratorijas mājas lapā: www.egl.lv

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.

Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez ārsta paraksta.

Materiāls ņemts: A: Asinis 21.11.17 11:51 laboratorijā
U: Urīns

#7231 [] 1/1>EMAIL Rezultātus pārbaudīja : dr. Līga Kaimiņa