



EN ISO/IEC 15189
M-365

E. Gulbja Laboratorija

Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006
tel.: 67545052, 67801112, fakss: 67543867
e-pasts: info@egl.lv

Testēšanas pārskats Nr. 13844966#8273 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
Personas kods	270686-11853		OZOLNIEKI 1
Vecums	32 Gadi 27.06.86	Atbildes	saņēmējs : Pacients personīgi
Dzimums	Vīrietis	e-pasts	martins@jankovskis.lv
Reģistrēts laboratorijā	06.08.18, 10:00		
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	Mārtiņš Jankovskis	
Nosūtītājs	J.Ķīsis SIA	e-pasts	
Maksātājs	Pacients		
		kopija :	Jānis Ķīsis, J.Ķīsis SIA
		kopija :	Pacients - epasts,

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
Hematoloģija				
1/62 A [1] Eritrocīti	4.7	4.5 - 5.9	10x12/L	5.3 / 21.11.17
2/62 A [1] Hemoglobīns	141	132 - 175	g/L	158 / 21.11.17
3/62 A [1] Hematokrits	42	40 - 51	%	48 / 21.11.17
4/62 A [1] MCV- vid. Er tilpums	89	80 - 100	fL	89 / 21.11.17
5/62 A [1] MCH-vidējā Hb konc.	30	27 - 33	pg	30 / 21.11.17
6/62 A [1] MCHC-vid. Hb konc. Er	335	315 - 360	g/L	333 / 21.11.17
7/62 A [1] RDW-Er. sadalījums	12.5	11.5 - 15.5	%	12.7 / 21.11.17
8/62 A [1] Trombocīti	223	150 - 410	10x9/L	272 / 21.11.17
9/62 A [1] Leikocīti	6.73	4.0 - 9.8	10x9/L	7.41 / 21.11.17
Leikocītu diferenciēts skaits				
10/62 A [1] Neitrofilie %	53.5	48 - 72	%	60.2 / 21.11.17
11/62 A [1] Neitrofilie abs.	3.60	1.92 - 8.00	10x9/L	4.46 / 21.11.17
12/62 A [1] Eozinofilie %	4.5	0.3 - 5.4	%	3.2 / 21.11.17
13/62 A [1] Eozinofilie abs.	0.30	0.02 - 0.53	10x9/L	0.24 / 21.11.17
14/62 A [1] Bazofilie %	1.3	0.0 - 2.0	%	0.7 / 21.11.17
15/62 A [1] Bazofilie abs.	0.09	0.00 - 0.20	10x9/L	0.05 / 21.11.17
16/62 A [1] Limfocīti %	32.1	18.0 - 42.0	%	29.0 / 21.11.17
17/62 A [1] Limfocīti abs.	2.16	0.72 - 4.00	10x9/L	2.15 / 21.11.17
18/62 A [1] Monocīti %	8.6	2.0 - 11.0	%	6.9 / 21.11.17
19/62 A [1] Monocīti abs.	0.58	0.08 - 1.21	10x9/L	0.51 / 21.11.17
20/62 A [1] EGĀ (Kapilārās fotometrijas metode)	5	1 - 15	mm/h	3 / 21.11.17
21/62 A Folskābe	17.5	3.89-26.8	ng/mL	
Klīniskā ķīmija				
22/62 A Kopējais holesterīns	7.10	↑ <5.00	mmol/L	6.81 / 21.11.17
23/62 A ABL holesterīns	1.23	≥1.0	mmol/L	1.67 / 21.11.17

Testēšanas pārskats Nr. 13844966#8273 // pabeigts

Vārds , Uzvārds **Mārtiņš Jankovskis** Adrese : DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.
 Personas kods **270686-11853** OZOLNIEKI 1
 Vecums **32 Gadi 27.06.86** Atbildes saņēmējs :Pacients personīgi
 Dzimums **Vīrietis** e-pasts **martins@jankovskis.lv**
 Reģistrēts laboratorijā 06.08.18,10:00
 Materiāla raksturojums Atbilstošs testēšanai **Mārtiņš Jankovskis**
 Nosūtītājs J.Ķīsis SIA **e-pasts**
 Maksātājs Pacients kopija : Jānis Ķīsis, J.Ķīsis SIA
 kopija : Pacients - epasts,

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
24/62	Ne-ABL holesterīns 5.87	↑ ≤3.9	mmol/L	5.14 / 21.11.17
	[Ne-ABL] = [Kopējais holesterīns] - [Augsta blīvuma holesterīns] Ne-ABL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risks jābūt <3.4 mmol/L Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risks jābūt <2.6 mmol/L			
25/62 A	ZBL holesterīns 5.86	↑ <3.0	mmol/L	4.66 / 21.11.17
	ZBL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts zems vai mērens risks jābūt <3.0 mmol/L Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risks jābūt <2.6 mmol/L Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risks jābūt <1.8 mmol/L			
26/62 A	R-holesterīns 0.01	≤0.9	mmol/L	0.48 / 21.11.17
	[R-holesterīns] = [Kopējais holesterīns] - [Augsta blīvuma holesterīns] - [Zema blīvuma holesterīns]			
27/62 A	Triglicerīdi 1.10	<1.7	mmol/L	0.94 / 21.11.17
28/62 A [1]	Kopējie antioksidanti 1.65	1.30-1.77	mmol/L	
	<u>Kardio markieri</u>			
29/62 A	Homocisteīns 9.02	3.7-13.9	μmol/L	
Fēču izmeklējumi				
<u>Koprogramma</u>				
30/62 F [1]	Krāsa	Brūna		
31/62 F [1]	Konsistence	Formēta		
32/62 F [1]	Reakcija	Sārmaina		
33/62 F [1]	Patoloģiski piemaisījumi	-		
34/62 F [1]	Slēptās asinis	Negatīvs	-	
35/62 F [1]	Parazītu oļiņas	Nav		
		atrastas		
36/62 F [1]	Muskuļu šķiedras - izm.	+		
37/62 F [1]	Muskuļu šķiedras - neizm.	+		
38/62 F [1]	Stādu valsts šūnas sagr.	-		
39/62 F [1]	Ciete šūnās	-		
40/62 F [1]	Ciete ārpus šūnām	-		
41/62 F [1]	Jodofilā mikroflora	-		
42/62 F [1]	Neitrālie tauki	-		
43/62 F [1]	Taukskābes	-		
44/62 F [1]	Ziepes	++		
45/62 F [1]	Gļotas	-		
46/62 F [1]	Epitēlija šūnas	-		
47/62 F [1]	Leikocīti gļotās	-		

Testēšanas pārskats Nr. 13844966#8273 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis**270686-11853****32 Gadi 27.06.86****Vīrietis**

06.08.18,10:00

Atbilstošs testēšanai

J.Ķīsis SIA

Pacients

Adrese :

DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.

OZOLNIEKI 1

Atbildes

saņēmējs :Pacients personīgi

e-pasts

martins@jankovskis.lv**Mārtiņš Jankovskis****e-pasts**

kopija :

Jānis Ķīsis, J.Ķīsis SIA

kopija :

Pacients - epasts,

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
--	-----------	----------------------	----------	---------------------

48/62 F [1] Eritrocīti gļotās

-

-

Hormoni

49/62 A TSH - Tireotropais hormons

0.888

0.4 - 4.0

mU/L

0.914 / 21.11.17

Infekciju diagnostika

50/62 A Helicobacter pylori IgG <10

<10

IU/mL

*Rezultātu interpretācija:**Negatīvs <10; Robežvērtība 10 - 15; Pozitīvs ≥ 15*

51/62 A Helicobacter pylori IgA <10

<10

IU/mL

*Rezultātu interpretācija:**Negatīvs <10; Robežvērtība 10 - 15; Pozitīvs ≥ 15*

52/62 A Borrelia burgdorferi IgM 14.1

<18

AU/mL

25.9 / 05.09.16

*Rezultātu interpretācija:**Negatīvs < 18; Robežvērtība 18 - 22; Pozitīvs ≥ 22*

53/62 A Borrelia burgdorferi IgG <5.0

<10

AU/mL

<5.0 / 05.09.16

*Rezultātu interpretācija:**Negatīvs < 10; Robežvērtība 10 - 15; Pozitīvs ≥ 15***Iekaisuma marķieri, autoantivielas**

54/62 A ASO

104.5

<200

vien.

Mikrobioloģiskie izmeklējumiFēču izmeklējumiDisbakteriozes diagnostika

55/62 F [1] Disbioze

.

pieprasīts : 08.08.18

Nosakāmais rādītājs	Rezultāts	Norma (kvv/g)	
		Pieaugušie	Bērni līdz 1g.
Patogēnās enterobaktērijas (Salmonella, Shigella ģ.)	0	0	0
Bifidobaktērijas	0	$10^8 - 10^9$	$10^{10} - 10^{11}$
Laktobacillus ģints baktērijas	$2 \cdot 10^8$	$>10^6$	$>10^6$
Kopējais E.coli skaits	10^8	$10^7 - 10^8$	$10^7 - 10^8$
Laktozes negatīvās E.coli	0	$<10^5$	$<10^5$
Hemolītiskās E.coli	0	0	0
Citas nosacīti patogēnās enterobaktērijas	Enterobacter sp. 10^6	$<10^4$	$<10^4$
Pseudomonas ģ. bakt. un citas nefermentējošās bakt.	Pseudomonas aeruginosa 10^5	$<10^4$	$<10^3$
S.aureus	0	$<10^3$	0
Koagulāzes negatīvie stafilokoki	0	$<10^4$	$<10^4$
Candida ģints sēnes	0	$<10^4$	$<10^3$
Enterococcus ģints baktērijas	10^7	$<10^8$	$<10^7$

Kvv - koloniju veidojošās vienības. Kontroles atšķaidījumos neaug Bifidobaktērijas. Palielināts nosacīti patogēno enterobaktēriju skaits. Palielināts Pseudomonas ģints baktērijas skaits.

Testēšanas pārskats Nr. 13844966#8273 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis**270686-11853****32 Gadi 27.06.86****Vīrietis**

06.08.18,10:00

Atbilstošs testēšanai

J.Ķīsis SIA

Pacients

Adrese :

DAUDZESE, JAUNJELGAVAS NOV.

OZOLNIEKI 1

Atbildes

saņēmējs :Pacients personīgi

e-pasts

martins@jankovskis.lv**Mārtiņš Jankovskis****e-pasts**

kopija :

Jānis Ķīsis, J.Ķīsis SIA

kopija :

Pacients - epasts,

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
--	-----------	----------------------	----------	---------------------

Alerģijas diagnostika

56/62 A	ECP Eozinofilu katjoniskais olbaltums	24.6	↑	0.0-24.0	ng/mL
---------	---------------------------------------	------	---	----------	-------

Alerģēnu specifiskais IgG

57/62 A [1]	F2 Piens IgG	10.80		<15	µg/mL
-------------	--------------	-------	--	-----	-------

58/62 A [1]	F4 Kvieši IgG	3.67		<15	µg/mL
-------------	---------------	------	--	-----	-------

59/62 A [1]	F75 Olas dzeltenums IgG	68.90	↑↑	<15	µg/mL
-------------	-------------------------	-------	----	-----	-------

60/62 A [1]	F78 Kazeīns IgG	7.76		<15	µg/mL
-------------	-----------------	------	--	-----	-------

61/62 A [1]	F79 Glutēns IgG	4.27		<15	µg/mL
-------------	-----------------	------	--	-----	-------

Rezultātu interpretācija :

<6 - Negatīvs , 6-15 - Vāji pozitīvs, 15-30 - Pozitīvs, >30 - Izteikti Pozitīvs.

62/62 A	IgE - kopējais	4.5		<94	IU/mL
---------	----------------	-----	--	-----	-------

Pārskata beigasMērījumu nenoteiktības un testēšanas metodes E.Gulbja Laboratorijas mājas lapā: www.egl.lv

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.

Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez ārsta paraksta.

Materiāls ņemts: A: Asinis 06.08.18 10:00 laboratorijā

F: Fēces

[1]: metode nav iekļauta elastīgajā akreditācijas sfērā

#8273 [] 1/1>EMAIL Rezultātus pārbaudīja : dr. Sandra Klāsone