



EN ISO/IEC 15189
M-365

E. Gulbja Laboratorija

Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006
tel.: 67545052, 67801112, fakss: 67543867
e-pasts: info@egl.lv

Testēšanas pārskats Nr. 19351864#3378 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	RĪGA BIŅERNIEKU 16A-34
Personas kods	270686-11853	Atbildes	saņēmējs : Pacients personīgi
Vecums	35 Gadi 27.06.86	e-pasts	martins@area.lv
Dzimums	Vīrietis		
Reģistrēts laboratorijā	30.08.21, 11:32	Mārtiņš Jankovskis	
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	e-pasts	
Nosūtītājs	Pacients		
Maksātājs	Pacients	kopija :	Pacients - epasts,

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
--	-----------	----------------------	----------	---------------------

Hematoloģija

1/52 A	Eritrocīti	5.2	4.5 - 5.9	10x12/L	5.3 / 18.10.19
2/52 A	Hemoglobīns	161	132 - 175	g/L	160 / 18.10.19
3/52 A	Hematokrīts	47	40 - 51	%	47 / 18.10.19
4/52 A	MCV- vid. Er tilpums	91	80 - 100	fL	89 / 18.10.19
5/52 A	MCH-vidējā Hb konc.	31	27 - 33	pg	30 / 18.10.19
6/52 A	MCHC-vid. Hb konc. Er	341	315 - 360	g/L	340 / 18.10.19
7/52 A	RDW-Er. sadalījums	12.4	11.5 - 15.5	%	13.0 / 18.10.19
8/52 A	Trombocīti	257	150 - 410	10x9/L	218 / 18.10.19
9/52 A	MPV-vid. tr. tilpums	10.8	9.1-12.6	fL	
10/52 A	PCT-trombocitokrīts	0.280	0.12-0.39	%	
11/52 A	PDW-tr. sadalījums	14.9	9.30-16.70	fL	
12/52 A	Leikocīti	8.56	4.0 - 9.8	10x9/L	7.39 / 18.10.19

Leikocītu diferencēts skaits

13/52 A	Neitrofilie %	58.1	48 - 72	%	52.2 / 18.10.19
14/52 A	Neitrofilie abs.	4.97	1.92 - 8.00	10x9/L	3.85 / 18.10.19
15/52 A	Eozinofilie %	3.6	0.3 - 5.4	%	3.1 / 18.10.19
16/52 A	Eozinofilie abs.	0.31	0.02 - 0.53	10x9/L	0.23 / 18.10.19
17/52 A	Bazofilie %	0.6	0.0 - 2.0	%	0.8 / 18.10.19
18/52 A	Bazofilie abs.	0.05	0.00 - 0.20	10x9/L	0.06 / 18.10.19
19/52 A	Limfocīti %	28.5	18.0 - 42.0	%	33.8 / 18.10.19
20/52 A	Limfocīti abs.	2.44	0.72 - 4.00	10x9/L	2.50 / 18.10.19
21/52 A	Monocīti %	9.2	2.0 - 11.0	%	10.1 / 18.10.19
22/52 A	Monocīti abs.	0.79	0.08 - 1.21	10x9/L	0.75 / 18.10.19

23/52 A	EGĀ (Kapilārās fotometrijas metode)	2	1 - 15	mm/h	2 / 18.10.19
---------	-------------------------------------	---	--------	------	--------------

24/52 A	Feritīns	83.4	22 - 322	ng/mL	85.9 / 18.10.19
---------	----------	------	----------	-------	-----------------

Klīniskā ķīmija

25/52 A	Kreatinīns	82	30 - 106	μmol/L	76 / 18.10.19
26/52 A	Glomerulu filtrācijas ātrums	154	>90	ml/min/1.73 m ²	166 / 18.10.19

Kokrofta-Golta kalkulācija, svars 98 kg

Testēšanas pārskats Nr. 19351864#3378 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis

270686-11853

35 Gadi 27.06.86

Vīrietis

30.08.21,11:32

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese :

Atbildes

e-pasts

RĪGA BIŅERNIEKU 16A-34

saņēmējs :Pacients personīgi

martins@area.lv

Mārtiņš Jankovskis

e-pasts

kopija :

Pacients - epasts,

		Rezultāts		References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
27/52 A	Glikētais hemoglobīns (Hb A1c)	5.10		<6.0	%	5.50 / 18.10.19
28/52	Hb A1c (IFCC vienībās)	32.2		<42	mmol/mol	
29/52 A	Glikoze plazmā	5.58		3.30-5.89	mmol/L	4.67 / 18.10.19
30/52 A	LDH	176		120-246	U/L	308 / 18.10.19
<i>Iepriekšējais rezultāts iegūts, izmantojot metodi ar referento intervālu 200 - 480 U/L</i>						
31/52 A	ASAT	23		<37	U/L	39 / 18.10.19
32/52 A	ALAT	42	↑	<41	U/L	55 / 18.10.19
33/52 A	GGT	43		0 - 73	U/L	39 / 18.10.19
34/52 A	Sārmainā fosfatāze	53		<117	U/L	57 / 18.10.19
35/52 A	Alfa amilāze	66		30-118	U/L	73 / 18.10.19
36/52 A	Kalcijs	2.63	↑	2.10 - 2.60	mmol/L	2.49 / 18.10.19
37/52 A	Magnijs	0.97		0.60 - 1.10	mmol/L	0.82 / 18.10.19
38/52 A	Kopējais holesterīns	6.77	↑	<5.00	mmol/L	6.03 / 18.10.19
39/52 A	Augsta blīvuma holesterīns	1.30		≥1.0	mmol/L	1.40 / 18.10.19
40/52	Ne-ABL holesterīns	5.47	↑	≤3.9	mmol/L	4.63 / 18.10.19
<i>[Ne-ABL] = [Kopējais holesterīns] - [Augsta blīvuma holesterīns]</i> <i>Ne-ABL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei</i> <i>Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risks jābūt <3.4 mmol/L</i> <i>Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risks jābūt <2.6 mmol/L</i>						
41/52 A	Zema blīvuma holesterīns	5.02	↑↑	<3.0	mmol/L	4.03 / 18.10.19
<i>ZBL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei</i> <i>Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts zems risks jābūt <3.0 mmol/L</i> <i>Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts vidējs risks jābūt <2.6 mmol/L</i> <i>Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risks jābūt <1.8 mmol/L</i> <i>Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risks jābūt <1.4 mmol/L</i>						
42/52 A	R-holesterīns	0.45		≤0.9	mmol/L	0.60 / 18.10.19
<i>[R-holesterīns] = [Kopējais holesterīns] - [Augsta blīvuma holesterīns] - [Zema blīvuma holesterīns]</i>						
43/52 A	Triglicerīdi	1.42		<1.7	mmol/L	1.18 / 18.10.19
44/52 A	Lipoproteīns (a)	43.79	↑	<30	mg/dL	44.14 / 18.10.19

Testēšanas pārskats Nr. 19351864#3378 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis**270686-11853****35 Gadi 27.06.86****Vīrietis**

30.08.21,11:32

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese :

Atbildes

e-pasts

RĪGA BIŅERNIEKU 16A-34

saņēmējs :Pacients personīgi

martins@area.lv**Mārtiņš Jankovskis****e-pasts**

kopija :

Pacients - epasts,

		Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
--	--	-----------	----------------------	----------	---------------------

45/52 A 25-OH-vitamīns D 70.40 30 - 100 ng/mL 38.50 / 18.10.19
(D3+D2)

25-OH-Vit.D novērtējums:

Optimāls	45.0- 55.0 ng/mL
Pietiekams	>30 ng/mL
Nepietiekams	20.0 - 29.9 ng/mL
Deficīts	< 19.9 ng/mL
Kritiski zems	<10 ng/mL

*Atsauce: "Osteoporozes klīniskās vadlīnijas"**No 23.01.18 jauns rezultātu novērtējums***Kardio marķieri**

46/52 A Augsti jūtīgs CRO 0.94 <1.0 mg/L 1.05 / 18.10.19

Hormoni

47/52 A Testosterons 8.15 ↑ 3.30 - 8.05 ng/mL 5.20 / 18.10.19

48/52 A TSH - Tireotropais hormons 0.667 0.4 - 4.0 mU/L 2.4 / 18.10.19

Infekciju diagnostika

49/52 A Ērču encefalīta vīrusa IgG 99 ↑ ≥22 RU/mL Pozitīvs / 13.06.19
166.3 U/
mL

*No 22.02.21 jauns references intervāls.**Rezultātu interpretācija: Negatīvs: <16; Robežvērtība: ≥16 - 22; ≥ 22: Pozitīvs**Vakcinācija un revakcinācija jāveic atbilstoši vakcīnas ražotāja rekomendācijām.***Iekaisuma marķieri, autoantivielas**

50/52 A CRO 0.7 <8.0 mg/L 0.7 / 18.10.19

51/52 U Seksuāli transmisīvo infekciju panelis (RL PQR)

Chlamydia Trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Trichomonas vaginalis
Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum

Negatīvs
Negatīvs
Negatīvs
Negatīvs
Negatīvs
Negatīvs
Negatīvs

52/52 Panelis Vispārīgs veselības stāvokļa novērtējums

Asinsrade funkcionē pilnvērtīgi.

Testēšanas pārskats Nr. 19351864#3378 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	Mārtiņš Jankovskis	Adrese :	RĪGA BIŅERNIEKU 16A-34
Personas kods	270686-11853	Atbildes	saņēmējs :Pacients personīgi
Vecums	35 Gadi 27.06.86	e-pasts	martins@area.lv
Dzimums	Vīrietis		
Reģistrēts laboratorijā	30.08.21,11:32	Mārtiņš Jankovskis	
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	e-pasts	
Nosūtītājs	Pacients		
Maksātājs	Pacients	kopija :	Pacients - epasts,
Rezultāts		References intervāls	Vienības
			Iepr.rezult./datums

Asins formelementu kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji atbilst normai.

Dzelzs rezerves organismā (Ferritīns) - atbilst normai.

Aknu tests (ALAT) nedaudz palielinātā daudzumā. Jāizdara vīrusu hepatītu B un C nosakošas analīzes - HBsAg un Anti HCV, jāizslēdz citāda aknu bojājuma iespēja.

Aizkuņģa dziedzera funkciju raksturojošais parametrs (alfa amilāze) - atbilst normai.

Nieru funkciju raksturojošie parametri (kreatinīns un glomerulu filtrācijas ātrums) - atbilst normai.

Lipīdu vielmaiņu raksturojošie parametri: kopējais holesterīns un zema blīvuma holesterīns - palielinātā daudzumā.

Lipoproteīns (a), kurš ir neatkarīgs (no holesterīna) sirds slimību riska faktors - paaugstināts.

Glikozes regulācijas rādītāji atbilst normai.

Vitamīna D līmenis pietiekams.

TSH (Tireotropais hormons) - atbilst normai.

Nemot vērā to, ka vispārīgu iekaisumu procesu marķieris CRO un tā komponente augsti jūtīgais CRO (kardiomarķieris) atbilst normai, var secināt, ka pašlaik organismā nenotiek vispārējas vai lokālas (asinsvadu endotēlija iekaisuma) reakcijas. Rezultāti normalizējušies salīdzinājumā ar iepriekšējo izmeklēšanas reizi.

Organisma kopējo procesu nodrošināšanai svarīgie mikroelementi - Magnijs atbilst normai.

Kalcijs - nedaudz palielināts. Lai izdarītu secinājumus par šī rādītāja paaugstinājuma stabilitāti, un, līdz ar to, tā ietekmi uz klīnisko situāciju - Kalcija noteikšana jāatkārto pēc 1-3 mēnešiem.

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum un Ureaplasma urealyticum analīzes - negatīvas (nav atrastas).

Testēšanas pārskats Nr. 19351864#3378 // pabeigts

Vārds , Uzvārds

Personas kods

Vecums

Dzimums

Reģistrēts laboratorijā

Materiāla raksturojums

Nosūtītājs

Maksātājs

Mārtiņš Jankovskis**270686-11853****35 Gadi 27.06.86****Vīrietis**

30.08.21,11:32

Atbilstošs testēšanai

Pacients

Pacients

Adrese :

Atbildes

e-pasts

RĪGA BIŅERNIEKU 16A-34

saņēmējs :Pacients personīgi

martins@area.lv**Mārtiņš Jankovskis****e-pasts**

kopija :

Pacients - epasts,

Rezultāts**References
intervāls****Vienības****Iepr.rezult./datums*****Secinājumi:***

Ieteicams pievērst uzmanību izmaiņām aknu funkciju rādītājos. Ieteicamie papildus testi HBsAg (Hepat B) un Anti HCV (Hepat C).

Nemot vērā izmaiņas lipīdu vielmaiņas rādītājos, ieteicams pievērst uzmanību lipīdu vielmaiņas rādītājiem – pārbaudīt kopējo holesterīnu, tā frakcijas un triglicerīdus reizi 6 – 12 mēnešos.

Nemot vērā paaugstināto lipoproteīnu (a), ieteicams atkārtoti pārbaudīt lipoproteīnu (a) reizi 6 – 12 mēnešos. Ievērot sirds un asinsvadu slimību profilaksi.

Atkārtot testu Kalciji asinīs pēc 1 - 3 mēnešiem. Ieteicamie papildus testi - parathormons.

Pārskata beigas

Mērijumu nenoteiktības, testēšanas metodes un privātuma politika mājas lapā: www.egl.lv

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.

Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez ārsta paraksta.

Materiāls ņemts: A: Asinis 30.08.21 11:32 laboratorijā
U: Urīns

#3378 [] 1/1>EMAIL **Rezultātus pārbaudīja : dr. Dace Jupatova**